

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

- O candidato receberá do fiscal:
 - Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) alternativas e uma única correta.
 - Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas personalizado.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo informado no ato da inscrição.
- Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a quantidade e a numeração das questões estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas.
- Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos feitos no cartão de respostas.
- Não será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início dessa.
- O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato após decorridos 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul (preferencialmente) ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme exemplo a seguir:



- Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se do local simultaneamente.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do fiscal de sala.

LÍNGUA PORTUGUESA

Muros e grades

Engenheiros do Havai

1. Nas grandes cidades, no pequeno dia-a-dia
2. O medo nos leva tudo, sobretudo a fantasia
3. Então erguemos muros que nos dão a garantia
4. De que morremos cheios de uma vida tão vazia.

5. Nas grandes cidades de um país tão violento
6. Os muros e as grades nos protegem de quase tudo
7. Mas o quase tudo quase sempre é quase nada
8. E nada nos protege de uma vida sem sentido.

9. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial
10. Entre as sombras, entre as sobras da nossa escassez
11. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial
12. Entre cobras, entre escombros de nossa solidez.

13. Nas grandes cidades de um país tão irreal
14. Os muros e as grades nos protegem de nosso próprio mal
15. Levamos uma vida que não nos leva a nada
16. Levamos muito tempo para descobrir
17. Que não é por aí...não é por nada não
18. Não, não pode ser...é claro que não é, será?

19. Meninos de rua, delírios de ruínas
20. Violência nua e crua, verdade clandestina
21. Delírios e delícias
22. A violência travestida faz seu trottoir
23. Em armas de brinquedo, medo de brincar
24. Em anúncios luminosos, lâminas de barbear...
refrão (solidez)

25. Viver assim é um absurdo como outro qualquer
26. Como tentar suicídio ou amar uma mulher
27. Viver assim é um absurdo como outro qualquer
28. Como lutar pelo poder

1) De acordo com a letra, a música nos convida:

- (A) a pensar sobre os meninos de rua
- (B) a convencer a sociedade de que muros e grades fazem parte da arquitetura
- (C) a pensar que o importante é o ter e não o ser
- (D) a levar uma vida sem limites
- (E) a pensar sobre a busca de sentido num mundo globalizado

2) Na linha 22, sem que ocorra nenhuma alteração de sentido, a palavra travestida pode ser substituída por:

- (A) pensada
- (B) disfarçada
- (C) descartada

- (D) isolada
- (E) consentida

3) Na frase “Meninos de rua, delírios de ruínas” temos, respectivamente:

- (A) um ditongo, um ditongo e um ditongo
- (B) um hiato, um ditongo e um ditongo
- (C) um hiato, um ditongo e um hiato
- (D) um hiato, um dígrafo e um hiato
- (E) um hiato, um ditongo e um dígrafo

4) Dependendo do contexto, uma palavra pode assumir diferentes significados. Na linha 12, a palavra cobras tem o mesmo significado da que é usada na alternativa:

- (A) Na selva há várias espécies de cobras
- (B) Alguns alunos são cobras nas disciplinas de cálculo
- (C) Precisamos ser cobras diante das dificuldades
- (D) Se tu não cobras, ele não vai te pagar a dívida
- (E) Ele falou cobras e lagartos para o chefe

5) Em “Delírios e delícias” (linha 21)

- I. A palavra delírios é oxítone
- II. A palavra delícias é acentuada porque é paroxítone terminada em ditongo
- III. Delírios e delícias são sinônimas

- (A) apenas III está correta
- (B) I e II estão corretas
- (C) I e III estão corretas
- (D) apenas II está correta
- (E) apenas I está correta

6) Sendo o texto uma letra de música, no qual a mensagem está em evidência, pode-se afirmar que a função da linguagem predominante é:

- (A) Poética
- (B) Apelativa
- (C) Fática
- (D) Metalinguística
- (E) Referencial

7) As palavras escassez (linha 10) e irreal (linha 13) são formadas, respectivamente, por:

- (A) justaposição e aglutinação
- (B) sufixação e prefixação
- (C) hibridismo e onomatopéia
- (D) abreviação e aglutinação
- (E) parassíntese e onomatopéia

8) Alguns substantivos só são usados no plural. Assinale a alternativa que contenha um substantivo do texto que só pode ser usado no plural.

- (A) ruínas
- (B) sombras
- (C) delícias
- (D) grades
- (E) escombros

9) Nas frases:

Não, não pode ser... é claro que não é, será?

Ele não deixou claro se prefere segurança.

Ele viu um claro no céu.

Nas três ocorrências da palavra claro, nas frases acima, temos exemplos de:

- (A) Palavras parônimas
- (B) Palavras homônimas perfeitas
- (C) Palavras homônimas homófonas
- (D) Palavras homônimas homógrafas
- (E) Palavras antônimas

10) Na frase "Os muros e as grades nos protegem de nosso próprio mal" temos um caso de:

- (A) Oração sem sujeito
- (B) Sujeito simples
- (C) Sujeito oculto
- (D) Sujeito indeterminado
- (E) Sujeito composto

INFORMÁTICA BÁSICA

11) Para que computadores pessoais (PC) possam funcionar, é necessário que eles estejam dotados de recursos tanto de hardware como de software. A esse respeito é correto afirmar que:

- (A) O Modem é o hardware encarregado de fazer a comunicação entre o computador e a internet
- (B) No Hard Disk (HD) estão contidos o processador, a memória, os conectores de expansão e os circuitos de apoio
- (C) A Unidade Central de Processamento é o software no qual o hardware do sistema operacional é processado
- (D) O Software é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos

(E) Teclado é um periférico que apenas permite a saída de informações (unidade exclusivamente de saída).

12) Sobre Arquivos e Pastas do Windows, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) As pastas podem conter diferentes tipos de arquivos, como documentos, músicas, imagens, vídeos e programas
- (B) Pode-se selecionar um arquivo ou pasta e clicar em uma tarefa para renomeá-la, copiá-la ou excluí-la
- (C) Para renomear um arquivo ou pasta, deve-se clicar neles com o botão direito do mouse e, em seguida, clicar em Renomear
- (D) Para selecionar arquivos ou pastas não consecutivos, deve-se pressionar, manter pressionada a tecla CTRL e, em seguida, clicar nos itens desejados
- (E) Para selecionar um grupo de arquivos consecutivos, deve-se clicar no primeiro arquivo, pressionar, manter pressionada a tecla CTRL e clicar no último arquivo

13) Recortar um texto de um arquivo nos programas Word, Excel ou PowerPoint, colá-lo em outro e, em seguida, após adicionar uma palavra a este mesmo texto, cancelá-la, utilizando comandos do teclado, exigirá o uso de uma seqüência de combinação de teclas selecionadas entre as seguintes:

- | | |
|----------------|-----------------|
| I - Alt + C | V - Ctrl + A |
| II - Ctrl + C | VI - Ctrl + B |
| III - Ctrl + V | VII - Alt + X |
| IV - Ctrl + Z | VIII - Ctrl + C |

A seqüência correta é:

- (A) II - V - VI
- (B) I - VI - III
- (C) VIII - III - IV
- (D) V - II - VII
- (E) VII - IV - VIII

14) No Editor de Texto do BrOffice, o procedimento para salvar um documento atual em outro local ou com um nome de arquivo ou tipo de arquivo diferente é:

- (A) Arquivo - Salvar Texto
- (B) Arquivo - Salvar
- (C) Arquivo - Selecionar Tudo - Salvar
- (D) Arquivo - Salvar como
- (E) Arquivo - Salvar Tudo

15) Considerando uma planilha eletrônica, para excluir caracteres de uma célula, basta clicar onde você deseja excluir e então pressionar:

- (A) ALT+ENTER
- (B) BARRA DE ESPAÇO
- (C) SHIFT+ENTER
- (D) CAPS LOCK
- (E) INSERT

16) Sobre sinais comuns de vírus no computador, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Rapidez no tráfego das informações
- (B) Mensagens incomuns que são exibidas na tela
- (C) Desempenho de sistema reduzido
- (D) Perda de dados
- (E) Incapacidade de acessar sua unidade de disco rígido

17) A criação de cópias de segurança para restaurar ou recuperar arquivos perdidos, em casos de defeito no disco rígido do computador, pode ser realizada por programas:

- (A) de Editar, Copiar e Colar
- (B) de Fontes
- (C) de Aplicativos
- (D) de Planilhas
- (E) de Backup

18) Analise a veracidade das seguintes afirmativas sobre o Firewall e assinale a questão **INCORRETA**:

- (A) Ajuda a manter o computador mais seguro
- (B) Restringe as informações que chegam ao computador, vindas de outros computadores, permitindo um maior controle sobre os dados
- (C) Programa que verifica a existência de vírus no computador e exclui inteiramente
- (D) Oferece uma defesa contra pessoas ou programas (incluindo vírus e vermes) que tentam conectar o computador sem permissão
- (E) Verifica informações vindas da Internet ou de uma rede e, em seguida, joga essas informações fora ou permite que elas passem pelo computador

19) O endereço na internet que representa o local onde a página está disponível é melhor definido como:

- (A) Link
- (B) URL
- (C) Correio Eletrônico
- (D) E-mail
- (E) Navegador

20) Rede interna que agiliza a circulação das informações e consiste na aplicação da tecnologia da internet numa rede fechada.

- (A) Intranet
- (B) Intranet
- (C) Internet
- (D) Network
- (E) Extranet

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Cabe ao Técnico de Enfermagem fazer os registros de alterações referidas pelo paciente, sinais e sintomas observados, procedimentos realizados através do instrumento legal:

- (A) Anotação de enfermagem
- (B) Evolução de Enfermagem
- (C) Prescrição de Enfermagem
- (D) Diagnóstico de Enfermagem
- (E) Gráficos

22) O profissional Técnico de Enfermagem compõe a equipe de enfermagem, exercendo as atividades auxiliares de nível médio técnico com as seguintes atribuições legais, **EXCETO**:

- (A) Assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave
- (B) Executar atividades de assistência de enfermagem
- (C) Participar da programação da assistência de enfermagem
- (D) Assistir o médico instrumentando e auxiliando cirurgias
- (E) Assistir o enfermeiro na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar

23) O diabetes melito está entre as cinco doenças crônicas de maior relevância na área da saúde. Uma epidemia de diabetes está em curso, com projeção de chegar a 300 milhões de adultos com diabetes melito em 2030. Sobre os cuidados relacionados à insulino terapia, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Os frascos de insulina fechados devem ser armazenados em geladeira (2 a 8°C), na gaveta de legumes ou na prateleira inferior, preferencialmente, em recipiente plástico com tampa
- (B) Os frascos de insulina fechados podem ser armazenados na porta da geladeira

(C) Os frascos de insulina em uso podem ser armazenados na geladeira ou em temperatura ambiente (15 a 30°C), distantes de equipamentos elétricos e microondas. Nessas condições, a validade é de 30 dias, sendo importante anotar a data de abertura do frasco

(D) O transporte de insulina em período de até 24h pode ser feito na embalagem do fabricante ou embalagem plástica com tampa, não expondo ao calor excessivo, ocorrendo sempre na bagagem de mão

(E) O transporte de insulina por mais de 24h deverá ocorrer em recipiente térmico fechado, sem gelo, e, logo que possível, deve-se recolocá-lo em geladeira

24) Como é de conhecimento do profissional de saúde, a lavagem das mãos é, isoladamente, uma das ações mais importantes para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde. Julgue os itens a seguir e sinalize a opção correta.

(A) O uso das luvas dispensa a lavagem das mãos

(B) Lavagem simples das mãos é a remoção mecânica da sujidade e a redução da microbiota por meio da fricção com água corrente, sabão e solução antisséptica

(C) A lavagem simples das mãos deverá ser realizada sempre que houver necessidade de procedimentos invasivos e após contato com material orgânico

(D) A antisepsia ou degermação das mãos é a redução da microbiota residente e eliminação da microbiota transitória por meio da lavagem das mãos com solução antisséptica

(E) A antisepsia das mãos deve ser realizada pelo profissional antes e imediatamente após o contato direto com o paciente, antes do preparo e após a administração de medicamentos, após assoar o nariz, após usar o sanitário

25) Diante dos avanços tecnológicos que vêm despontando na área da saúde, nenhum deles substitui o que produz maiores resultados: “a educação”. A educação é essencial para promover a transformação de hábitos, com consequente melhora na qualidade de vida das pessoas. Na abordagem da clientela pode ser utilizado como estratégia de educação em saúde: *“um ambiente social, no qual as pessoas partilham conhecimentos por meio da comunicação; nesse ambiente as pessoas buscam a familiarização com as situações, o apoio dos colegas e o desenvolvimento de suas potencialidades para enfrentar conscientemente*

o processo de viver com uma doença”. Essa descrição se refere a:

(A) Consulta de enfermagem

(B) Sala de espera

(C) Visita domiciliar

(D) Projetos interdisciplinares entre a escola e os profissionais de saúde

(E) Grupo de convivência

26) Constitui-se medida preventiva para a hepatite A:

(A) Lavar as mãos antes das refeições e após utilizar o banheiro

(B) Evitar relação sexual sem preservativo

(C) Proteger-se de ferimento percutâneo, especialmente com material contaminado

(D) Utilizar seringas, agulhas e equipos descartáveis

(E) Usar máscara quando em contato com paciente contaminado

27) Como precaução padrão para aerossóis a fim de evitar a transmissão de doenças como tuberculose ou sarampo, pode-se afirmar:

(A) Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes portadores de outras patologias desde que mantendo distância mínima entre os leitos de um metro

(B) O transporte do paciente pode ser realizado sem nenhuma precaução

(C) Manter a porta do quarto onde se encontra o paciente sempre fechada e usar máscara antes de entrar no quarto

(D) Usar luvas e avental durante toda manipulação do paciente, colocando-os imediatamente antes do contato com o paciente ou com as superfícies, retirando-os logo após o uso

(E) O paciente pode ser internado com outros pacientes sem nenhuma precaução

28) Para estimular e apoiar a liberdade da mulher, visando a diminuição da dor no parto, a equipe de enfermagem deve promover as seguintes medidas, **EXCETO**:

(A) Comunicação terapêutica verbal e não-verbal

(B) Orientar a parturiente a permanecer somente em decúbito lateral esquerdo para a saúde do seu bebê

(C) Uso de instrumentos como bola, banquinhos de parto e apoio à escolha de diferentes posições pela parturiente

(D) Ambiente equilibrado, livre de fatores que inibem a mulher, como sons de vozes de comando, procedimentos invasivos e grande número de observadores

(E) Estimular o contato com a água e promover a realização de massagens, visando ao relaxamento muscular da parturiente

29) O tempo de duração para infundir 2000ml de soro fisiológico a 0,9% em um paciente, considerando que o gotejamento prescrito é de 28 gotas por minuto, é de:

- (A) 22 horas
- (B) 30 horas
- (C) 23,8 horas
- (D) 48 horas
- (E) 36 horas

30) Sobre a administração de medicamentos é **INCORRETO** afirmar:

(A) Na administração de medicamentos por via intramuscular, é indicado puxar o êmbolo para trás antes de injetar o produto, a fim de verificar se a agulha não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Se aparecer sangue na seringa, retirar a agulha e injetar em outro local

(B) Na via intradérmica, é utilizada agulha com bisel elevado para cima e angulação de 45°C

(C) A injeção de medicamentos por via intramuscular deve ser com agulhas de 25x7, 25x8, 30x7 e 30x8 num ângulo de 90°C

(D) A via subcutânea é utilizada para administração de vacinas, hormônios, anticoagulantes e outras drogas que requerem absorção lenta e contínua. A administração deve ser com agulha de 10x5 em ângulo de 90°C ou agulha 25x7 em ângulo de 45°C

(E) Durante infusões endovenosas, podem ocorrer reações pirogênicas ou bacterêmicas. Em caso de suspeita, deve-se interromper imediatamente a administração da terapia endovenosa

31) Em relação ao tratamento de feridas é **ERRADO** afirmar:

(A) Durante o curativo, deve-se inspecionar sempre sinais de infecção (hiperemia, edema, dor, secreção) da ferida e anotar no prontuário

(B) Curativo encharcado ou vazando favorece o movimento das bactérias em ambas as direções - ferida e meio ambiente - devendo ser trocado imediatamente

(C) O curativo aderido à ferida deve ser retirado umedecido com soro fisiológico a 0,9% para evitar lesão da ferida por aderência

(D) Os acessos venosos, arteriais e drenos torácicos devem ser mantidos com curativo

(E) Não é necessária técnica asséptica para realização de curativo

32) A limpeza, desinfecção e esterilização de equipamentos é imprescindível para o controle de infecção nos serviços de saúde. Analise e assinale a opção correta.

(A) Estetoscópios e esfigmomanômetros são considerados artigos não críticos, pois não entram em contato com a mucosa, geralmente, só com a pele íntegra, necessitando apenas de desinfecção de baixo nível com fricção de álcool a 70% por 30 segundos

(B) Os lençóis, fronhas e cobertores devem ser trocados apenas na alta do paciente durante a limpeza terminal do leito

(C) A autoclave deve ser lavada com água e sabão apenas uma vez ao mês

(D) Os colchões hospitalares requerem desinfecção de alto nível com glutaraldeído a 2%

(E) O porta-papel-tolha não requer cuidados de higienização, podendo ser limpo uma vez ao mês

33) Analise as alternativas abaixo, relacionadas a saneamento básico e controle de doenças.

I Em localidades onde não existe água tratada, deve-se orientar as famílias a filtrar a água e colocar duas gotas de hipoclorito para cada litro de água

II Nas comunidades em que não há coleta de lixo, cabe aos profissionais de saúde orientar que o lixo deve ser enterrado, evitando-se as queimadas e a poluição do ar

III As fossas devem ser localizados em terrenos distantes das fontes de água 15 metros e em nível de terreno abaixo

IV Em residências que não possuem fossas sépticas, a orientação é que as fezes sejam enterradas e jamais lançadas no meio ambiente a céu aberto, pois favorecem a proliferação de doenças, como verminoses, amebíases, hepatite A e E

Assinale a alternativa correta:

- (A) Todas as afirmativas estão erradas
- (B) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- (C) Todas as afirmativas estão corretas
- (D) As afirmativas I, II e III estão corretas
- (E) A afirmativa I está errada

34) O hormônio produzido pelo pâncreas cuja função é transportar a glicose do sangue até as células para ser consumido, é o(a):

- (A) lipase
- (B) tripsina
- (C) estrogênio
- (D) insulina
- (E) testosterona

35) Sobre os cuidados de enfermagem com o oxigênio e sua administração é **ERRADO** afirmar:

- (A) Não se deve administrá-lo sem o redutor de pressão e o fluxômetro
- (B) A troca de cânula, umidificadores, tubo e outros equipamentos expostos à umidade é desnecessária
- (C) Deve-se colocar umidificador com água destilada até o nível indicado
- (D) Deve-se ajustar vazão de O₂ (quantidade de litros por minuto)
- (E) Deve-se fazer revezamento das narinas a cada 8 horas em caso de administração por cateter

36) Marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A administração por via retal consiste na introdução de medicamentos no reto, sob a forma de supositórios, clister ou outros
- (B) A via venosa é a que apresenta maior absorção de medicamentos
- (C) A via intradérmica é utilizada para testes de sensibilidade, diagnósticos e aplicação da BCG
- (D) A administração nasal consiste em instilar medicações sob a forma de gotas diretamente na mucosa nasal
- (E) A via intradérmica consiste na aplicação de solução no tecido subcutâneo

37) Sabendo que uma gota contém 3 (três) microgotas, em 30 (trinta) gotas, temos:

- (A) 60 microgotas
- (B) 30 microgotas
- (C) 50 microgotas
- (D) 20 microgotas
- (E) 40 microgotas

38) Assinale em quantas gotas por minutos devem correr 500ml de soro fisiológico em seis horas:

- (A) 20 gotas
- (B) 18 gotas
- (C) 30 gotas

(D) 15 gotas

(E) 12 gotas

39) Das alternativas abaixo, marque a correta:

(A) A esterilização compreende todas as medidas de controle e contenção da disseminação da infecção, pela destruição dos micro-organismos patogênicos, com exceção dos esporulados

(B) A esterilização pode ser de dois tipos: concorrente e terminal

(C) O processo de esterilização consiste na destruição de todas as formas de vida de micro-organismo, inclusive os patogênicos e esporulados

(D) A esterilização só pode ser realizada por meios físicos

(E) Todas as alternativas estão corretas

40) Uma pessoa que apresenta sinais e sintomas como: febre, manchas vermelhas pelo corpo, indisposição, prostração, cefaléia, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, deve ser encaminhado ao médico porque o quadro clínico apresenta características da doença:

(A) Hepatite

(B) Tuberculose

(C) Calazar

(D) Dengue

(E) Cólera

41) Dos sinais vitais citados abaixo, assinale aquele em que precisamos usar o esfigmomanômetro para sua aferição:

(A) Pressão arterial

(B) Pulso radial

(C) Frequência cardíaca

(D) Frequência respiratória

(E) Temperatura corporal

42) Escreva V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas e marque a alternativa correta.

() A assepsia é o conjunto de técnicas que tem como objetivo evitar a presença de micro-organismos em locais que não os tem

() A antisepsia é o conjunto de técnicas que visam reduzir a microbiótica sobre determinadas estruturas orgânicas, geralmente a pele e mucosa

() A assepsia deve existir em todas os procedimentos invasivos

() A assepsia não constitui uma necessidade no ambiente do centro cirúrgico

(A) V, V, V, V

(B) V, F, F, V

(C) V, V, V, F

(D) V, V, F, F

(E) F, F, V, V

43) O método de Credê é um cuidado de enfermagem e consiste na aplicação ocular de nitrato de prata a 1% para evitar a transmissão da mãe para o bebê no momento do parto, prevenindo, assim, a cegueira no neonato. Marque o nome da doença que devemos evitar fazendo o uso de nitrato de prata (1%):

(A) Glaucoma

(B) Oftalmia gonocócica (conjuntivite gonocócica)

(C) Hemorragia conjuntival

(D) Catarata

(E) Todas estão corretas

44) Manter caixas d'água, cisternas e outros depósitos de água tampadas, trocar a água das plantas por terra ou areia, lixeiros cobertos, são medidas necessárias para evitar a seguinte doença:

(A) AIDS

(B) Leptospirose

(C) Hanseníase

(D) Tuberculose pulmonar

(E) Dengue

45) A via de administração da vacina BCG no neonato é a:

(A) Intramuscular

(B) Intravenosa

(C) Subcutânea

(D) Intradérmica

(E) Oral

46) A arrumação do leito, que visa proporcionar conforto, segurança ao cliente, quando é feita após a limpeza terminal, para aguardar a chegada de um novo cliente, recebe o nome de:

(A) Cama aberta

(B) Cama fechada

(C) Cama aberta sem cliente

(D) Cama aberta com cliente

(E) Todas estão corretas

47) Sabendo que a temperatura do corpo é medida em escala centigrada de mercúrio ou digital, o instrumento tecnológico que serve para medir a temperatura corporal é o(a):

(A) Estetoscópio

(B) Esfigmomanômetro

(C) Termômetro

(D) Fita Métrica

(E) Palpação

48) Uma das complicações do diabético se dá quando há uma diminuição nos níveis de glicose sérica. Níveis igual ou menor a 20mg/dl podem causar lesão cerebral irreversível. Apresentando esse quadro clínico, o cliente está com:

(A) Hipoglicemia

(B) Hiperglicemia

(C) Hipotireoidismo

(D) Insulinoterapia

(E) Hipertireoidismo

49) Marque a alternativa correta, quanto aos sinais considerados vitais:

(A) Temperatura, pulso e cefaléia

(B) Temperatura corporal, pulso, respiração e pressão arterial

(C) Pressão arterial, febre e dispnéia

(D) Pulso, respiração e cefaléia

(E) Todas estão incorretas

50) O pé diabético merece toda atenção de enfermagem. Dentre os cuidados de enfermagem citados abaixo, uma questão está **INCORRETA**. Assinale-a:

(A) Utilizar bolsas de água quente, esparadrapo ou fita adesiva

(B) Usar sapatos confortáveis e fechados e com meias de algodão sem costura

(C) Avaliar a perfusão periférica dos pés diariamente

(D) Higienizar os pés diariamente com água e sabão neutro

(E) Não andar descalços

